



# OCI Schnittstellenbeschreibung

---




Schellenbruckstraße 7  
84307 Eggenfelden

Phone: +49 (0) 8721-9622-679  
E-Mail: [it24@go-glas.de](mailto:it24@go-glas.de)

# Inhaltsverzeichnis

- 1 **OCI-Schnittstelle**..... 3
- 2 **OCI-Url**..... 3
- 3 **Übersicht verwendeter Felder** ..... 5
- 4 **Konfiguration zum Aufruf des IT24 Katalogs (SAP)** ..... 6
- 5 **Beispiel** ..... 7

# 1 OCI-Schnittstelle



Die OCI-Schnittstelle des MoveIT24 Shops ermöglicht die Übergabe der Warenkorbdaten nach OCI-Spezifikationen. Die OCI-Schnittstelle steht zur Verfügung, sobald die Freigabe durch die Otto Glas GmbH erteilt und der MoveIT24 Shop über die im Folgenden beschriebene Einstiegs-Url gestartet wird.

## 2 OCI-Url

Zur Aktivierung der OCI-Unterstützung muss der MoveIT24-Shop über die folgende Einstiegs-Url gestartet werden

### **goGlas-Shop:**

Shop-URL: <https://go-glas.industrietechnik24.de>

OCIURL: <Shop-URL>/shop/oci

### **Bei Hook-URL-Anbindungen bitte folgende URL`s übermitteln:**

USERNAME: xxxxxxxxxxxx

PASSWORD: xxxxxxxxxxxx

## **goGlas-Shop:**

Beispieltestaufruf für OCI: [https://go-glas.industrietechnik24.de/shop/oci/?USERNAME=XXXXXXXXXXXXXXXXXX&PASSWORD=XXXXXXXXXXXXXXXXXX&HOOK\\_URL=http://Angaben des Kunden](https://go-glas.industrietechnik24.de/shop/oci/?USERNAME=XXXXXXXXXXXXXXXXXX&PASSWORD=XXXXXXXXXXXXXXXXXX&HOOK_URL=http://Angaben_des_Kunden)

An diese Url können neben dem Pflichtparameter HOOK\_URL die Folgenden Parameter übergeben werden:

### **HOOK\_URL (wird zur Laufzeit erstellt)**

Dieser Pflicht-Parameter legt die Ziel-URL fest, an die die OCI-aufbereiteten Warenkorbdaten übertragen werden. Die Übertragung geschieht über den in der OCI-Schnittstelle beschriebenen http-POST-Aufruf.

### **~TARGET (Optional, Standardwert: \_top“)**

Bei OCI-Systemen kann der Katalog in einem HTML-FRAME dargestellt werden. Dieser muss über den Parameter ~TARGET dem MoveIT24-Shop mitgeteilt werden, sollte dieser von "\_top" abweichen.

### **NEW\_ITEM\_MATGROUP (Optional)**

Über diesen Parameter kann eine SAP-Produktgruppe festgelegt werden, die bei der späteren OCI-Übertragung jedem Artikel über das Feld NEW\_ITEM-MATGROUP zugewiesen wird.

### **USER und PASSWORD (Optional)**

Über die beiden Parameter USER und PASSWORD besteht die Möglichkeit Anmeldedaten zur automatischen Authentifizierung am MoveIT24 zu übertragen. Bei einer erfolgreichen Authentifizierung wechselt der Katalog automatisch zur Startseite. Ohne Angabe oder fehlgeschlagener Authentifizierung wechselt der Katalog zur Login-Page.

### 3 Übersicht verwendeter Felder

Für die Übergabe wird eine eigene Export-Web-Page erzeugt, in der die Artikelpositionen des Warenkorbs als jeweils einzelne HTML-Elemente (<input type="hidden" ... >) hinterlegt werden.

Diese werden dann gemäß OCI-Spezifikation per http-POST an die HOOK\_URL übertragen.

Für Artikeldaten werden im MoveIT24-Shop folgende OCI-Felder unterstützt:

OCI-Feld	Länge von OCI-Feld	Beschreibung	Pflichtfeld
DESCRIPTION[n]	40	Description of the Item	DESCRIPTION oder MATNR muss angegeben werden
MATNR[n]	40	The product number in the SRM System of the purchaser	DESCRIPTION oder MATNR muss angegeben werden
QUANTITY[n]	15	Item quantity	Pflichtfeld
UNIT[n]	3	Quantity unit for item quantity (Must be maintained as ISO code in the SRM Server.)	Pflichtfeld, wenn MATNR nicht angegeben
PRICE[n]	15	Price of an Item per price unit	
CURRENCY[n]	5	Item currency (Must be maintained as ISO code in the SRM Server.)	Pflichtfeld, wenn von PRICE angegeben wird
PRICEUNIT[n]	5	Price unit of the Item (If empty, 1 is used)(In whole numbers)	
LEADTIME[n]	5	Delivery time of the Item in days (In whole numbers)	
LONGTEXT_n:132[]	unbegrenzt	Long text for the Item (The field NEW_ITEM-LONGTEX)	
VENDOR[n]	10	SRM vendor number (business partner) for the Item	
VENDORMAT[n]	40	Vendor product number for the Item	
MANUFACTCODE[n]	10	SRM manufacturer number of the Item	
MANUFACTMAT[n]	40	Item's manufacturer part number	
MATGROUP[n]	10	SRM material group for the Item	
SERVICE[n]	1	Flag: the Item is a service.	
CONTRACT[n]	10	SRM contract to which the Item refers	
CONTRACT_ITEM[n]	5	Item within the SRM contract	
EXT_QUOTE_ID[n]	35	Number of an external bid for this item (as reference for a subsequent purchase order)	
EXT_QUOTE_ITEM[n]	10	Item of external bid	
EXT_PRODUCT_ID[n]	40	Unique database key for this item in the catalog	
ATTACHMENT[n]	255	URL of the attachment (the attachment must be accessible for downloading under this URL)	
ATTACHMENT_TITLE[n]	255	Title of the attachment (if this is empty the file name from the URL above is used)	
ATTACHMENT_PURPOSE[n]	1	Purpose of the attachment. C corresponds here to configuration.	
EXT_SCHEMA_TYPE[n]	10	Name of a schema via which it was imported in the SRM Server	Pflichtfeld, wenn EXT_CATEGORY_ID oder EXT_CATEGORY angegeben wird
EXT_CATEGORY_ID[n]	60	Unique key for an external category from the schema above, independent of the version of the schema	
EXT_CATEGORY[n]	40	Unique key for an external category from the schema above, dependent on the version of the schema	
SLD_SYS_NAME[n]	60	Name of a system in the System Landscape Directory (SLD)	
CUST_FIELD1[n]	10	User-defined field	
CUST_FIELD2[n]	10	User-defined field	
CUST_FIELD3[n]	10	User-defined field	
CUST_FIELD4[n]	20	User-defined field	
CUST_FIELD5[n]	50	User-defined field	

## 4 Konfiguration zum Aufruf des IT24 Katalogs (SAP)

Web Service ID

Web-Services: ID und Beschreibung

Beschreibung

Default-Kennz.

Prod.Detail

Validierung

Bezugsquellen

Übergreifende Suche

Partner Detail

HTTP GET verwenden

Pfad für Symbol

Web Service ID

Aufrufstruktur

Lfd.Nummer	Typ	Name eines Par...	Wert des Parameters für den Web Service
10	0 URL		http://www.go-glas.industrietechnik24.de/go/oci
50	2 Festwert	▼ USERNAME	
60	2 Festwert	▼ PASSWORD	
70	4 Rücksprung-...	▼ HOOK_URL	
71	2 Festwert	▼ ~OkCode	ADDI
72	2 Festwert	▼ ~target	_top
77	2 Festwert	▼ ~caller	CTLG

# 5 Beispiel

vom Shop übergebener Warenkorb

Aufruf des Kundenkatalogs

The screenshot shows the SAP 'Bestellanforderung anlegen' (Create Purchase Requisition) interface. At the top, there are navigation icons and a title bar. Below that, there are tabs for 'Belegübersicht ein', 'Merken', 'Pers. Einstellung', 'Als Vorlage sichern', and 'Aus Vorlage laden'. A dropdown menu shows 'Online Katalog-Banf' and a checkbox for 'Bezugsquellenfindung'. A 'Texte' section contains a callout box for 'Kopfnotez' with a 'Fließtexteditor' button. Below this is a table with columns: St., Pos., K, P, Material, Kurztext, Menge, ME, T, Lieferdatum, Warengp, Werk, Lagerort, EKG, Anforderer, Bedarfstr., Wunschiefer, Fst.Lieferant, L. The first row contains: St. 10, Pos. K, K, P, Material A10 Gelenkauge M10 maximale Belastun..., Menge 1,000, ME ST, Lieferdatum, Warengp Handwerkz..., Werk, Lagerort, EKG 025, Anforderer 10Kiehne..., Bedarfstr., Wunschiefer, Fst.Lieferant 5016304, L. A mouse cursor is over the 'Werk' column. At the bottom, there is a 'Position' dropdown menu showing '[ 10 ] A10 Gelenkauge M10 maximale Belastun...'.

St.	Pos.	K	P	Material	Kurztext	Menge	ME	T	Lieferdatum	Warengp	Werk	Lagerort	EKG	Anforderer	Bedarfstr.	Wunschiefer	Fst.Lieferant	L
10	K	K		A10 Gelenkauge M10 maximale Belastun...		1,000	ST			Handwerkz...			025	10Kiehne...			5016304	
	K													10Kiehne...				
	K													10Kiehne...				
	K													10Kiehne...				
	K													10Kiehne...				
	K													10Kiehne...				
	K													10Kiehne...				
	K													10Kiehne...				
	K													10Kiehne...				
	K													10Kiehne...				